

Deutsch	Français	Italiano
<p><b>1. Allgemeines</b></p> <p>a) Die SIC wird über 4 oder 5 Läufe ausgetragen, wovon ein Streichresultat berücksichtigt wird.</p> <p>b) Die Läufe können als Eintages- oder Zweitagesveranstaltungen ausgelegt sein. Der entsprechende Modus wird rechtzeitig bekanntgegeben.</p> <p>c) Nebst den bekannten SRCCA E10TC Kategorien können an den Anlässen auch Gastkategorien ausgetragen werden.</p> <p>d) Es dürfen nur die im Abschnitt 4 dieses Reglements angegebenen Haftmittel verwendet werden. Reifenreiniger sind frei. Im Zweifelsfall ist die Zulässigkeit vorher mit dem Obmann zu klären.</p> <p>e) Das Einheitsreifenhandling folgt der „bring-in“ Variante. D.h. jeder Fahrer muss seine Rennreifen selbst besorgen und der technischen Kontrolle bei der Registrierung zur Markierung vorlegen (neu, originalverpackt und ungeöffnet).</p> <p>f) Wo das vorliegende Reglement keine spezifischen Bestimmungen Regelung vorsieht, gilt das SRCCA E10TC Reglement des Jahres 2023.</p>	<p><b>1. Généralités</b></p> <p>a) <i>Le SIC est effectué sur 4 ou 5 manches, dont un résultat de grève doit être pris en compte;</i></p> <p>b) <i>Les courses peuvent être conçues comme des événements d'une journée ou de deux jours. Le mode correspondant sera annoncé dans le temps.</i></p> <p>c) <i>En plus des catégories SRCCA E10TC bien connues, des catégories invitées sont également possibles.</i></p> <p>d) <i>Seulement les additives selon la section 4 de cette réglementation sont permis. Les nettoyeurs sont libres. En cas de doute, la conformité d'un produit doit être clarifié en avant avec le responsable de catégorie.</i></p> <p>e) <i>Le régime des pneus contrôlés suivie la variante « bring-in ». Ça veut dire que chaque pilote doit se procurer ses pneus lui-même et les déposer au contrôle technique (neufs, dans l'emballage d'origine pas encore ouvert) au moment de l'enregistrement pour les marquer.</i></p> <p>f) <i>Ou ce règlement ne prévoit pas des dispositions spécifiques, le règlement SRCCA E10TC de 2023 s'applique.</i></p>	<p><b>1. Generale</b></p> <p>a) Il SIC si effettua su quattro o cinque gare, di cui un risultato verra scontato.</p> <p>b) Le gare possono essere progettate come eventi di un giorno o due giorni. La modalità corrispondente verrà annunciata in tempo.</p> <p>c) Oltre alle categorie note SRCCA E10TC, anche categorie ospiti possono essere svolte.</p> <p>d) Sono solo permessi gli additivi secondo capitolo 4 di questo regolamento. Pulitori per le gomme sono liberi. In caso di dubbio, l'ammissione di un prodotto deve essere chiarita in anticipo con il responsabile di categoria.</p> <p>e) La normativa delle monogomme segue la variante « bring-in ». Vuol dire che ogni pilota deve procurarsi le gomme lui stesso e deve depositarle (nuove, nell'imballaggio originale non aperto) al controllo tecnico nel momento della registrazione.</p> <p>f) Dove questo regolamento non prevede normative specifiche, si applica il regolamento SRCCA E10TC del 2023.</p>

**2. Kategorien und technisches Reglement / catégories et règlement technique / categorie e regolamento tecnico**

Class (min. weight)	Motor	ESC	Ratio	Batteries*	Body	Tires
<b>TC Modified (1280g)</b>	EFRA	Open	Open	Hardcase 2s / max. <b>8.40V</b>	EFRA and ETS list	1 set, Hudy 1/10 Touring Carpet Tires C3-28 (H803053)
<b>TC ProStock (1300g)</b>	Handout (Hobbywing G4 13.5T)	Open blinky	5.0:1	Hardcase 2s / max. <b>8.40V</b>	EFRA and ETS list	1 set, Hudy 1/10 Touring Carpet Tires C3-28 (H803053)
<b>TC SuperStock (1300g)</b>	Handout (Hobbywing G4 17.5T)	Open blinky	4.5:1	Hardcase 2s / max. <b>8.40V</b>	EFRA and ETS list	1 set, Hudy 1/10 Touring Carpet Tires C3-28 (H803053)
<b>TC RealStock (1320g)</b>	Hobbywing Justock 21.5T G2.1	Hobbywing Justock 60A G2 / G3	4.5:1	Hardcase 2s / max. <b>8.40V</b>	Scale DTM, ITC & FIA GT bodies only	1 set, Sweep Hankook Profil Belted 34° FWD 24mm (SSF-D34AWPG)
<b>FWD (1250g)</b>	Hobbywing Justock Combo G2 HW38020304 17.5T 17'500 RPM Limit		4.5:1	Hardcase 2s / max. <b>8.40V</b>	See separate body rules in section 5	1 set, Sweep Hankook Profil Belted 34° FWD 24mm (SSF-D34AWPG)

Class (min. weight)	Motor	ESC	Ratio	Batteries*	Body	Tires
<b>Formula 1 (1010g)</b>	Handout (Rocket V4S 21.5T)	Open blinky	Max. rollout 70mm	Hardcase 2s / max. <b>8.40V</b>	Open (F1 type incl. helmet), wings open	1 pair, Matrix 1:10 F1 Tyres R32/F45 Shore R62mm/F59mm (MX- 10P32F1/MX-10A45F1) HRT Swiss F1 Tyres R28/F40 Shore (F1H28/F1F40) <b>Edges can be rounded, trueing NOT ALLOWED!</b>
<b>Swiss GT open (1025g)</b>	Hobbywing G4 13.5T	Open blinky	Open	Hardcase 2s / max. <b>8.40V</b>	See separate body list in section 6	Open (foam)

*\*) die Spannungswerte gelten analog auch für alle Gastkategorien / le voltage max. est aussi applicable pour toutes les catégories hôte / il voltaggio massimo è valido anche per tutte le categorie ospite*

Deutsch	Français	Italiano
<p><b>2.1 Akkus</b> Für das Laden und Entladen der Akkus gilt ein maximaler Strom von 3C. Der LiPo-Bag ist zwingend sowohl beim Laden wie auch beim Entladen zu verwenden. Maximale Akkutemperatur vor dem Lauf: 37°C (an der technischen Kontrolle gemessen).</p>	<p><b>2.1 Batteries</b> <i>Pour charger et décharger les batteries, le courant maximal de 3C est appliqué. Le LiPo-Bag doit être utilisé lors du chargement et du déchargement. Température maximale de la batterie avant le départ: 37 ° C (mesuré au contrôle technique).</i></p>	<p><b>2.1 Batterie</b> Per caricare e scaricare le batterie, la corrente massima di 3C non può essere superata. Il LiPo-Bag deve essere usato sia durante la carica che la scarica. Temperatura massima della batteria prima della partenza: 37 ° C (misurata al controllo tecnico).</p>

**2.2 Konfiguration der Handout-Motoren / configuration des moteurs handout / configurazione motori handout**

**F1 / TC ProStock / TC SuperStock** (symbolisches Bild / Image symbolique / immagine simbolica)



3.5mm Buchsen/ prises femelles 3.5mm / prese 3.5mm

### 3. Rennkalender und Details / calendrier des courses et details / calendario gare e dettagli



Datum / date / data	Rennen / course / gara	Gastkategorie(n) / catégorie(s) hôte / categoria/e ospite
21./22.10.2023	SIC 1 – Wädenswil	tbd
11./12.11.2023	SIC 2 – Islikon	tbd
tba	SIC 3 – Dagmersellen	tbd
13./14.01.2024	SIC 4 – Münsingen	tbd
17./18.02.2024	SIC 5 – Aigle	tbd

### 4. Haftmittel / additives / additivi

Nachfolgende Haftmittel haben sich im Zusammenhang mit den vorgeschriebenen Reifen und den verwendeten Teppichen als am effektivsten erwiesen. Es sind nur diese Haftmittel zugelassen, um keine ungewollten Reaktionen auf dem Teppich zu erzeugen. /

*Les additives ultérieurs se sont révélés plus efficaces en ce qui concerne les pneus prescrits et les moquettes utilisés. Seulement ces additives sont permis pour ne provoquer aucune réaction involontaire sur la moquette. /*

*Gli adesivi successivi si sono rivelati i più efficaci in combinazione con le gomme regolamentate e alle moquette utilizzate. Soltanto questi additivi sono permessi per non provocare nessuna reazione involontaria sulla moquette.*

Art.Nr. / no. art.	Abbildung / illustration / illustrazione	Produkt / produit / prodotto	Hersteller / fabricant / produttore	Geeignet für / approprié pour / adatto a	
				Hohlkammer-Reifen / pneus au caoutchouc / gomme in lattice	Moosgummi-Reifen / pneus en mousse / gomme in spugna
C6400		CS High Grip Carpet	CS-Electronic GmbH	X	X
SG-SX-125		Spider Grip Green Carpet	Zen Racing		X
#		Foam Liquid	Speedtech RC	X	X
MR33-0004		MR33 V4 Carpet Additive 100ml	MR33	X	

**5. FWD Karosserien / carrosseries FWD / carrozzerie FWD**

Hersteller/fabricant/prod.	Art.-Nr./no. art.	Bezeichnung / description / descrizione
Protoform	1565-25	Europa
Protoform	1589-25	Speed3
Bittydesign	BDFWD-190HCF	HC-F
Bittydesign	BDFWD-HBY	Hiberya
Bittydesign	BDFWD-CA45	CA45 1/10 FWD body
Xtreme	MTB0420-07	RSX
Xtreme	MTB0422-07	Italia
EvoRace	n.a.	Korolla
EvoRace	ERFWDKLIO	Klio
EvoRace	n.a.	ARS3
ZooRacing	ZR-0008-07	Gorilla
Blitz	60227-07	MK9
Blitz	60229-07	YRS
Mon-Tech	MB-019-017.1	308 / 308.2.0
Mon-Tech	MB-012-004	RS Sport Cup

Mindestgewicht der fahrfertigen Karosserie /  
Poids minimum de la carrosserie prête à rouler /  
Peso minimo per le carrozzerie pronte al uso :

**min 80g**

**6. Swiss GT Karosserien / Carrosseries Swiss GT / carrozzerie Swiss GT**

Manufacturer	Part #	Description	200mm	235mm
Protoform	1553-25 / 1553-30	Swift-235		X
Protoform	1566-25 / 1566-30	Vulcan		X
Protoform	1407-22 / 1407-HL	Peugeot 905B MD/HD		X
Protoform	1502-25 / 1502-00	Sophia GT	X	
Protoform	1534-25 / 1534-00	Gianna GT	X	
Protoform	1501-00	Mulsanne LMP	X	
Team Saxo	TS02070	1:10 Pan Car Body 235mm		X
Team Saxo	TS02064	1:10 Pan Car Body 200mm	X	
Fenix Racing	PC001	Fenix R9 235mm body		X
Corally / Associated	78226	Nissan Pro10 Body		X
Mon-Tech Racing	015-005	MF-10 Asphalt Pan Car 200mm	X	
Mon-Tech Racing	014-005	M10 Pan Car 200mm	X	
MIX-RC	78222	Porsche 962 Gr. C	X	
MIX-RC	78224	Porsche 962 Euro GT	X	
Andy's	na	Sauber Mercedes C11		X
ABC Brianza	ABCRC01	MXR01 Pancar 1/10 200 mm	X	
CRC	4180	GT86 World GT Body	X	
Parma	10225	1/10 DB-9 World GT	X	
McAllister Racing	257	Ferrari 599 GTB Fiorano 200mm	X	
Forfaster	Na	Viola		X

Weitere Karosserien können auf Anfrage in die Liste aufgenommen werden, müssen aber dem Reglement und dem Konzept der angegebenen Karosserien entsprechen. / Sur demande des autres carrosseries peuvent être ajoutées a cette liste, mais elles doivent suivre le règlement et le même concept des carrosseries indiquées ci-dessus. / Altre carrozzerie potranno essere aggiunte alla lista, dovranno comunque seguire il regolamento e lo stesso concetto come quelle indicate.

		TC Modified	TC Pro Stock	TC SuperStock	TC Real Stock	FWD	F1	Swiss GT
<b>Tires</b>	<b>Indoor</b>	system bring-in no. of sets 1 set Q + F Tires	bring-in 1 set Q + F Hudy 1/10 Touring Carpet Tires C3-28 (H803053)	bring-in 1 set Q + F Hudy 1/10 Touring Carpet Tires C3-28 (H803053)	bring-in 1 set Q + F Hudy 1/10 Touring Carpet Tires C3-28 (H803053)	bring-in 1 set Q + F Sweep Hankook Profil Belted 34° FWD 24mm (SSF-D34AWPG)	bring-in 1 set Q + F Sweep Hankook Profil Belted 34° FWD 24mm (SSF-D34AWPG)	bring-in 1 set Q + F Matrix 1:10 F1 Tyres R32/F45 Shore R62mm/F59mm (MX-10P32F1/MX- 10A45F1) HRT Swiss F1 Tyres R28/F40 Shore (F1H28/F1F40)
	<b>Additives</b>	<b>Indoor</b>	CS High Grip Carpet (C6400) Spider Grip Green Carpet (SG-SX-125) Speedtech Foam Liquid MR33 V4 Carpet Additive					
<b>Batteries</b>		no. of cells	2s	2s	2s	2s	2s	2s
		max. Voltage	8.40V	8.40V	8.40V	8.40V	8.40V	8.40V
		max. current chg/dchg	3C	3C	3C	3C	3C	3C
		safety	lipo bag mandatory	lipo bag mandatory	lipo bag mandatory	lipo bag mandatory	lipo bag mandatory	lipo bag mandatory
<b>Motor</b>		system	bring-in	handout	handout	bring-in	bring-in	handout
	<b>Indoor</b>	Limit / Control motor	none	Hobbywing 13.5T G4	Hobbywing 17.5T G4	Hobbywing Justock 21.5T G2.1	Hobbywing Justock 17.5T G2.1	Hobbywing 21.5T G4
<b>ESC</b>			open	open, blinky	open, blinky	Hobbywing Justock 60A G2 / G3	Hobbywing Justock 60A G2 / G3	open, blinky
<b>RPM Limit</b>						17'500 RPM		
<b>Gear Ratio</b>	<b>Indoor</b>		open	5.0:1	4.5:1	4.5:1	max. rollout 70mm	open
<b>Bodies</b>	<b>Indoor</b>		open (4-door-sedan style)	open (4-door-sedan style)	open (4-door-sedan style)	scale DTM, ITC and FIA GT1, 2, 3, 4 & E class bodies only (bodies from EFRA/ETS list NOT allowed)	listed bodies only, see section 5 of the SIC rules	listed bodies only, see section 6 of the SIC rules
	<b>Front Wing</b>						open, no lexan wings	
<b>Rear Wing</b>		Type	Touring style	Touring style	Touring style	original wing supplied with the body, trimmed to the molded cutting lines	open, no lexan wings	
		max. vertical pos.	roof level	roof level	roof level		"roof" level	
<b>Dimensions</b>		max. Dim. W x L x H	190mm x 40mm x 25mm	190mm x 40mm x 25mm	190mm x 40mm x 25mm			
		min. Weight	1280gr	1300gr	1300gr	1320gr	1250gr	1025gr
		max. Length	460mm	460mm	460mm	-	460mm	
		max. Width	190mm	190mm	190mm	-	190mm	
		min. Height	110mm	110mm	110mm	-	110mm	
	Wheelbase	250mm - 270mm	250mm - 270mm	250mm - 270mm	250mm - 270mm	250mm - 270mm		front 227mm/ rear 235mm
<b>Races 2023/2024</b>	<b>SIC1</b>	Wädenswil	X	X	X	X	X	X
	<b>SIC2</b>	Islikon	X	X	X	X	X	X
	<b>SIC3</b>	Dagmersellen	X	X	X	X	X	X
	<b>SIC4</b>	Münsingen	X	X	X	X	X	X
	<b>SIC5</b>	Aigle	X	X	X	X	X	X